Voice ボイストレック Trek

OLYMPUS®
Your Vision, Our Future

2015.04

オリンパスICレコーダーカタログ

ICレコーダー・ラジオレコーダー・リニアPCMレコーダー

ICレコーダー販売台数8年連続No.1

BCNデータ 2006年1月～2013年12月

BCN AWARD 2014 ICレコーダー部門 最優秀賞

オリンパスエコプロダクツマーク

ECO-PRODUCTS
RoHS指令に適合

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。DS-901, DS-902, V-823, V-822, V-821,VP-10, VN-722PC, VN-7300, DP-301はオリンパスエコプロダクツです。

⚠安全に関するご注意　　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

オリンパスパーソナル製品ピックアップサービス、オンライン修理受付のご案内

お客様の多様なご希望にお応えするために、引き取り修理（ピックアップ）サービスや、インターネット上のオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくはオリンパスイメージングホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。※オンラインでの受付はデジタルカメラ、フィルムカメラ、ICレコーダーおよびラジオサーバーが対象となります。※販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。

インターネットでの情報入手	**http://olympus-imaging.jp/** 製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなどの各種最新情報はオリンパスイメージングホームページで簡単にご確認いただけます。
電話でのお問い合わせ オリンパスカスタマーサポートセンター	**0120-084215** 携帯電話・PHS／042-642-7499　FAX／042-642-7486 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 ※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。
ショールームのご案内	オリンパスプラザ（東京）営業時間10:00～18:00 〒101-0052東京都千代田区神田小川町1-3-1NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403 （2015年5月9日より営業時間11:00～19:00 〒160-0023東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル81） オリンパスプラザ（大阪）営業時間10:00～18:00 〒550-0011大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel:06-6535-7911 ※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

※このカタログは2015年4月現在のものです。製品の外観・価格・仕様につきましては、予告なしに変更する場合があります。
※税込価格は2014年4月1日現在の税率に基づく価格になります。
※画面はイメージで、はめ込み合成です。※商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。
※このカタログに掲載される製品は、日本国内専用です。For use in Japan only.

CA@IC1504-01（A.TS）

OLYMPUS® オリンパス株式会社

2015年4月

V921053000000

「高音質」

ICレコーダーにのぞむのは、まず、ありのままの音を録音できること。オリンパスはその高音質録音を追求してきました。

マイクをICレコーダーのもっとも重要な基礎と考えています。高性能なマイクの開発。マイク筐体の構造やレイアウトにもこだわりぬく。長年にわたり培った技術が、信頼の高音質録音を支えています。

クリアな再生。もう一つの大切なポイントです。さまざまな環境での録音でも、あらゆる音を聞きやすくする工夫。再生機能ひとつひとつを高いレベルで実現しています。

高音質での録音とクリアな再生。すべてのオリンパスのICレコーダーに共通する、妥協の無いDNAです。

「使いやすさ」

持ち運びに便利なサイズ。直感的に操作することができ、ボタンが押しやすいこと。画面の文字表示の大きさやその見やすさ。さらに、バッテリーが長くもつこと。とてもベーシックですが、どんな使用シーンでも求められる「使いやすさ」をオリンパスは細部まで丁寧につくっています。

ビジネスからプライベートまでのオンオフシーンで、余計なストレスを感じずに、使うほどになじんでいく。オリンパスのICレコーダーで、あなたの毎日がさらに快適になります。

「先進性」

オリンパスが目指す次世代ICレコーダーとして、録音だけではない「音源データ」の活用機能を充実装備。いちはやくWi-Fi機能を搭載し、いまや日常シーンにかかせないスマートフォンやタブレットPCとの連携を可能にしました。Wi-Fi通信により、スマートフォンなどでICレコーダーの録音/停止を遠隔操作。録音したデータをDropboxやOneDriveへアップロードして共有するなど、新たなベネフィットを提供していきます。

ON オン・オフシーン360度ジャストフィット ―― Anytime Olympus OFF

先進のWi-Fi機能と高い操作性で幅広い用途におすすめ

低ノイズ設計マイクやリニアPCM録音、ズームマイクモードなど高音質を追求しながら、先進のWi-Fi機能も搭載。専用アプリで、スマートフォンやタブレットPCと簡単にWi-Fi連携できます。スマートフォンからのリモコン操作や、撮影した画像をインデックスとして利用するなど、ビジネスシーンはもちろん、アイディア次第で多彩な用途が広がります。

DS-901/DS-902 → 9 ページへ

コンパクトで軽量、打合せの録音や議事録作成におすすめ

コンパクトボディーに便利機能を搭載。高感度・ローノイズ指向性マイクは会話をしっかりキャッチ。便利な再生機能の「声だけ再生」と「文字起こし」モードを組み合わせることで、議事録作成が効率的に行えます。さらに、USB端子内蔵で、直接パソコンと接続してデータのやりとりができてとても便利です。

V-823/V-822/V-821 → 11 ページへ

簡単操作でスマートに高音質録音 商談やインタビューなどにおすすめ

高音質全指向性ステレオマイクを搭載したペン型ICレコーダー。胸ポケットや手帳などにはさんでさりげなく録音できるので、一対一の場面でも相手にストレスを与えることがありません。また、ワンタッチで録音を開始できるRECスイッチ搭載で、突然の録音チャンスも逃しません。

VP-10 → 13 ページへ

大型ボタンで使いやすく、ちょっとしたメモ録におすすめ

外出時、PC・モバイル端末やノートではなく、ICレコーダーをメモ替わりに使用すれば、後で再生ボタンを押すだけで、内容をもれなく確認できます。大型ボタンの前面レイアウトで、ビギナーにも操作が簡単。低消費電力設計なので長時間安心してお使いいただけます。

VN-722PC/VN-7300 → 15〜16 ページへ

カルチャースクール・趣味のレッスンにおすすめ

カラオケやコーラス、料理教室などメモしたいけれど手が離せない場面で活躍。簡単操作、大きな画面、シンプルなボタンはテープレコーダーの手軽さ・わかりやすさを継承しています。病院での診断内容の記録にも便利です。内蔵スタンドがテーブルに直接置いたときのノイズを低減するので、どこに置いてもクリアな音で録音できます。

DP-301 → 17 ページへ

ラジオ録音、TV音声（ワンセグ）録音、語学学習におすすめ

ラジオはもちろんテレビ音声（ワンセグ）も最大30番組まで予約可能。聴き逃せない語学講座の録音に威力を発揮します。音程を変えずに0.5〜3倍速の間で再生スピードが選べる早聞き/遅聞き再生の他、A-Bリピート再生、少し戻る再生、シャドーイング再生、インデックスマークなど便利で多彩な機能が搭載されています。

PJ-35 → 19〜20 ページへ

音楽や生録などリアルな高音質を求める方におすすめ

96kHz/24bitのハイレゾ対応リニアPCMレコーダーです。ライブの録音や楽器の練習、鳥の鳴き声など、生録の魅力をありのままにとらえる、最新技術を結集。音の情感やその場の空気感までリアルに録音する高音質マイクユニット・マイクアンプや3マイクシステム、マルチトラック録音、XLR/フォーンコンボジャックなど、音楽シーンで役立つ機能も充実。三脚穴が装備されているので、スタンドに固定することで安定した録音が可能です。

LS series → 21〜24 ページへ

主な機能

■リニアPCM：音楽CDなどにも採用されている、録音した音源を圧縮せずデジタルデータに変換する録音形式です。音源を高音質で忠実に記録することができます。■テキスト読み上げ：パソコンからテキストファイルを転送すると、ICレコーダーが文章を合成音声で読み上げ再生します。■声だけ再生：音声のない部分はとばして、音声が録音されている部分のみを再生。会議録音やインタビューの文字起こしなどが効率的に行えます。■3マイクシステム：2つの高性能指向性ステレオマイクに、低域を補強する無指向性のセンターマイクを加えたマイクシステムです。低音に厚みを持たせ、より広い音域を高音質に録音することが可能となりました。■マルチトラック録音：別々に録音された、たくさんの音源を重ね合わせ、ひとつの音を作り上げることができます。■XLR/フォーンコンボジャック：業務用機器に多く使用されている外部機器接続コネクターです。ギター、ベース、キーボードなどの楽器を直接接続することができます。

◎製品ラインアップ一覧

機能比較	ICレコーダー　ボイストレック									ラジオレコーダー
	DS-901 オープン価格	DS-902 オープン価格	V-823 オープン価格	V-822 オープン価格	V-821 オープン価格	NEW VP-10 オープン価格	VN-722PC オープン価格	VN-7300 オープン価格	DP-301 オープン価格	PJ-35 オープン価格
基本機能										
▶ 内蔵マイク	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	モノラル	モノラル	モノラル	ステレオ
▶ 録音形式	リニアPCM/MP3/WMA	リニアPCM/MP3/WMA	リニアPCM/MP3/WMA	リニアPCM/MP3/WMA	MP3/WMA	リニアPCM/MP3/WMA	MP3/WMA	Sub Band CODEC/CELP	MP3	MP3
▶ 内蔵メモリー	4GB	4GB	8GB	4GB	2GB	4GB	4GB	2GB	2GB	4GB
▶ 外部メモリーカード（別売）	SD（最大64GB）	SD（最大64GB）	microSD（最大32GB）	microSD（最大32GB）	microSD（最大32GB）	—	microSD（最大32GB）	—	SD（最大32GB）	microSD（最大32GB）
▶ パソコン接続充電	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●
▶ パソコン接続	●	●	● USBダイレクト接続	● USBダイレクト接続	● USBダイレクト接続	● USBダイレクト接続	●	—	—	●
▶ 電池（同梱）	リチウムイオン充電池	リチウムイオン充電池	単4形ニッケル水素充電池1本	単4形ニッケル水素充電池1本	単4形アルカリ電池1本	単4形ニッケル水素充電池1本	単4形アルカリ電池2本	単4形アルカリ電池2本	単4形アルカリ電池2本	単4形ニッケル水素充電池2本
▶ 電池持続時間（録音時）（当社試験法による）	約29時間（録音モニターOFF時）（リニアPCM44.1kHz 16bit）	約29時間（録音モニターOFF時）（リニアPCM44.1kHz 16bit）	アルカリ電池使用時 約37時間（WMA 8kbps）	アルカリ電池使用時 約37時間（WMA 8kbps）	アルカリ電池使用時 約37時間（WMA 8kbps）	アルカリ電池使用時 約50時間（WMA 5kbps）	アルカリ電池使用時 約100時間（WMA 5kbps）	アルカリ電池使用時 約86時間（SP）	アルカリ電池使用時 約81時間（SP）	アルカリ電池使用時 約37時間（長時間）
録音機能										
▶ 最大録音時間	約850時間	約850時間	約1,980時間	約1,000時間	約493時間	約1,620時間	約1,600時間	約1,100時間	約166時間	約175時間
▶ ズームマイクモード	●（10段階）	●（10段階）	●（10段階）	—	—	—	—	—	—	—
▶ ローカットフィルター	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
▶ タイマー録音	●（最大3件）	●（最大3件）	—	—	—	—	—	●（1件）	—	●（最大30件）
再生機能										
▶ 声だけ再生	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
▶ ボイスバランサー	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
▶ ノイズキャンセル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
▶ 再生スピード	0.5〜6倍速の間で30段階	0.5〜6倍速の間で30段階	0.5〜3.5倍速の間で30段階	0.5〜3.5倍速の間で30段階	0.5〜2倍速の間で15段階	0.5〜2倍速の間で15段階	0.5〜2倍速の間で15段階	0.5〜2倍速の間で15段階	0.5〜2倍速の間で5段階	0.5〜3倍速の間で25段階
▶ A-Bリピート（部分リピート）	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●
お役立ち機能										
▶ ラジオ機能	—	—	FM（受信、録音）	FM（受信、録音）	—	—	—	—	—	FM/AM（受信、録音、予約）
▶ テレビ音声（ワンセグ）機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●（受信、録音、予約）
▶ カレンダー機能	●	●	●	●	●	●（日付検索）	●	—	●	●
▶ Wi-Fi機能	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—

ハイレゾ対応リニアPCMレコーダー

LS-100
オープン価格

Hi-Res AUDIO
96kHz/24bit
マルチトラック
リニアPCMレコーダー

4GB内蔵 ＋ SD SDHC SDXC（別売）（最大64GB）

最大8トラックの
マルチトラック録音

電池持続時間（録音時）※
約12時間30分
（リニアPCM44.1kHz 16bit）

最大耐音圧140dB SPL

ファンタム電源対応

メトロノーム／チューナー機能／
オーバーダビング機能

※当社試験法による

LS-14
オープン価格

Hi-Res AUDIO
96kHz/24bit
リニアPCMレコーダー

4GB内蔵 ＋ SD SDHC（別売）（最大32GB）

3マイクシステム
TRESMIC 3 MICROPHONE SYSTEM

電池持続時間（録音時）※
アルカリ電池使用時 約46時間
（リニアPCM44.1kHz 16bit）

最大耐音圧130dB SPL

ベストな録音が可能な
Smart Mode

メトロノーム／チューナー機能／
オーバーダビング機能

※当社試験法による

Voice-Trek

DS-901/DS-902

先進のWi-Fi機能と高いユーザビリティを備えた
スマートフォン対応モデル

DS-901　DS-902

詳しい情報は上記製品WEBページをご覧ください。

DS-901

JAN:4545350-045142

DS-902

JAN:4545350-045166

◎Wi-Fi機能搭載でスマートフォン&タブレットPCとの連携が可能

専用アプリ「OLYMPUS Audio Controller※1」をダウンロードし、Wi-Fi対応のリモコン機能を使えば、お手持ちのスマートフォンやタブレットPCから本機の録音の開始・停止操作が行えます。

※1 スマートフォン用アプリ「OLYMPUS Audio Controller」は無料でダウンロードしてご利用いただけます。iOSユーザーの方はApp Storeから、アンドロイドユーザーの方はGoogle playからダウンロードいただけます。

◎画像で音声を簡単に管理できる「ビジュアルインデックス」

録音中の重要ポイントや資料などをスマートフォンで撮影すれば、その画像を音声にリンクさせたビジュアルインデックスとして使用できます。音声と画像は時系列的にリンクするので、音声の整理や検索が直感的に行えます。

◎英語にも対応、テキスト音声読み上げ(DS-902のみ)

DAISY※コンテンツやPCから転送したテキストファイルを音声で再生します。英語にも対応しており、再生と同時に画面に英文が表示されますので語学学習に最適です。

※DAISY(Digital Accessible Information System):視覚障害者や図書・情報を読むことが困難な人のための、カセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格。

◎再生時間の効率アップ「声だけ再生」

非音声部分をとばして、音声が録音されている部分のみを再生。会議やインタビューの文字起こしなどが効率的に行えます。

◎声で操作できる音声認識機能(DS-902のみ)

レコーダーに話しかけることによって操作ができる音声認識機能を搭載。メニュー項目をダイレクトに呼び出すことができるので、ボタンを押す回数が減りスピーディーな操作が可能です。

■おすすめ用途

■主な仕様

メモリー	最大録音時間	録音／再生形式
4GB内蔵 + SD sDHC SDXC(別売)	約850時間 WMA 8kbps(mono)モード時	リニアPCM(WAV) MP3/WMA

■主な機能(アイコンの説明は25ページ)

ステレオ録音 / ズームマイク / 本体内充電 / Li-Ion バッテリー / マニュアルレベル調整 / VCVA / ローカットフィルター / ノイズキャンセル / 声だけ再生
ボイスバランサー / 早聞き遅聞き / シーンセレクト / ファイル分割 / カレンダー検索 / OLYMPUS Sonority / USB直結 / FMチューナー / ミュージックプレーヤー

■同梱付属品

CD-ROM / カナル型ステレオイヤホン / USB接続ケーブル / リチウムイオン充電池

ACアダプター / キャリングケース(DS-902のみ) / ストラップ(DS-902のみ) / USB変換アダプター(DS-902のみ)

■その他の機能

◎見やすく使いやすい高精細2.0型大型カラー液晶画面採用
高解像度でコントラスト比が高いので、画面が見やすいだけでなく、情報を色分けすることで視認性が飛躍的に向上しています。

◎パソコンから簡単充電
同梱のUSBケーブルでPCと接続するだけで簡単に充電(オリンパス製リチウムイオン充電池)が行えます。

◎語学学習に便利な再生機能

◎10段階に調整可能な「ズームマイクモード」

◎操作を音声で知らせる、音声ガイド

◎音源の音量にあわせて、録音レベルを細かく設定できる「マニュアル録音レベル調整」機能

Voice-Trek

V-823/V-822/V-821

録音から議事録作成まで、ICレコーダーにしか実現できない高音質&高性能モデル

V-823 V-822 V-821

詳しい情報は上記製品WEBページをご覧ください。

V-823 ブラック　V-822 ホワイト　V-821 シルバー

◎「指向性ステレオマイク」と90度アングル構造で臨場感の高い録音を実現

90度に配置されたローノイズ&高音質の「指向性ステレオマイク」は、会議や商談での話し手の方向や距離感までリアルにとらえます。

◎録りたい音を逃がさない「ズームマイクモード」※1

最新の指向特性制御技術で「＋」「－」ボタンを操作するだけで指向性を切り替えることができます。離れた位置からの録音や雑音の多い環境での録音などに威力を発揮します。

◎便利な再生モードの「声だけ再生」※2と「文字起こし」でビジネス文書を効率的に作成

非音声部分をとばして、音声部分のみを再生できる「声だけ再生」と、再生を止めると自動的に3秒戻る【オートバックスペース】や【早送り】【スキップ／逆スキップ】【ボイスバランサー】が一括で設定できる「文字起こし」モードを組み合わせることで、議事録作成などの作業効率が大きく向上します。



◎「ボイスバランサー」※2で聞きやすい音量に自動調整

マイクと音源との距離や位置関係の違いから、異なる音量で録音された音声を、ボイスバランサーが聞きやすい音量レベルに自動調整。さらに新開発の高性能フィルターも搭載。再生時、低音域と高音域をカットし、音声をよりクリアに強調する音声フィルター機能が強化されています。

◎内蔵USB端子でPCとダイレクト接続

本体にUSB端子を内蔵。PCとダイレクトにデータのやりとりができるのはもちろん、充電※2（オリンパス製 単4形ニッケル水素充電池）も行えます。スライドレバーと連動したふたが付き、ほこりや異物の侵入を防ぎます。

◎汎用の単4形電池に対応

Vシリーズは単4形電池が使える安心設計。電池の残量に不安があるときには予備の電池をご使用いただけます。

V-823ブラック JAN:4545350-045388 / V-823ゴールド JAN:4545350-045395 / V-822ホワイト JAN:4545350-045364 / V-822ブルー JAN:4545350-045340
V-822レッド JAN:4545350-045357 / V-821シルバー JAN:4545350-045302 / V-821ライトブルー JAN:4545350-045326 / V-821ピンク JAN:4545350-045319

■おすすめ用途（V-823の場合）

■主な仕様

モデル名	メモリー	最大録音時間	録音／再生形式
V-823	8GB内蔵＋microSD/SDHC	約1,980時間 WMA 8kbpsモード時	リニアPCM（WAV）/MP3/WMA
V-822	4GB内蔵＋microSD/SDHC	約1,000時間 WMA 8kbpsモード時	リニアPCM（WAV）/MP3/WMA
V-821	2GB内蔵＋microSD/SDHC	約493時間 WMA 8kbpsモード時	MP3/WMA

■主な機能（アイコンの説明は25ページ）

ステレオ録音 / ※1 ズームマイク / ※2 本体内充電 / 単4×1 / ※1 マニュアルレベル調整 / VCVA / ローカットフィルター / ノイズキャンセル / ※2 声だけ再生 / ※2 ボイスバランサー / 早聞き遅聞き / シーンセレクト / ファイル分割 / カレンダー検索 / OLYMPUS Sonority / USB直結 / ※2 FMチューナー / ミュージックプレーヤー

■カラーバリエーション

ゴールド　レッド　ブルー　ピンク　ライトブルー

■同梱付属品

カナル型ステレオイヤホン　USB延長ケーブル　単4形ニッケル水素充電池1本　キャリングケース
ステレオイヤホン　単4形ニッケル水素充電池1本　キャリングケース
ステレオイヤホン　単4形アルカリ電池1本

■その他の機能

◎高感度FMチューナー内蔵※2

◎語学学習に効果的な「シャドーイング」再生
開始・終了位置を指定するだけで音声再生と無音再生を繰り返します。ヒアリングと発声を同時に練習するのに便利です。

◎より直感的になったホーム画面、メニュー画面
まるでスマートフォンアプリのようなアイコンを新たに採用。直感的で使いやすいホーム画面になりました。

※1 V-823のみ対応
※2 V-823,V-822のみ対応

Voice-Trek

VP-10

ペン型の外観とシンプル操作で
スピーディー＆スマートな高音質録音を実現

詳しい情報は上記製品
WEBページをご覧ください。

VP-10 メタリックブラック

メタリックブラック JAN:4545350-047870 / パールホワイト JAN:4545350-047887

◎高音質全指向性ステレオマイク搭載で、胸ポケットでもしっかり録音

胸ポケットや手帳に挟んだ状態でも相手の声をしっかり録音するために、全指向性のステレオマイクを搭載。コンパクトながら低ノイズ、高音質な内蔵マイクを採用しています。

◎擦れ音フィルターが雑音を低減、ポケット内でもクリアな音声

「音声」と「擦れ雑音」の違いを周波数特性から識別し、雑音のみを低減できる擦れ音フィルターを搭載。録音時にポケット内などで発生する擦れ音を低減し、雑音を抑えたクリアな録音を実現しました。

◎録りたいときに即、録音。ワンタッチRECスイッチ搭載

胸ポケットに入れたまま指先で操作可能なRECスイッチを採用。さりげない操作で相手に気を遣わせることなく録音が可能です。また電源OFFからでもすぐに録音開始できるので録音チャンスを逃しません。

◎録音シーンに「ポケット」を追加

「会議」や「商談」など、録音するシーンに合わせた最適な設定があらかじめセットしてある録音シーンセレクト機能に「ポケット」を追加。ポケットに入れての録音に最適な設定を提供します。

◎USBダイレクト接続によるPC接続＆本体充電

本体に内蔵したUSB端子はカバーを外すだけでPCへダイレクト接続できます。PCとのデータ連携はもちろん、本機への充電も可能です。

■おすすめ用途



■主な仕様

メモリー	最大録音時間	録音／再生形式
4GB 内蔵	約1,620時間 WMA 5kbps(mono) モード時	リニアPCM(WAV) MP3/WMA

■主な機能（アイコンの説明は25ページ）

ステレオ録音 / ズームマイク / 本体内充電 / Li-Ion バッテリー / マニュアルレベル調整 / VCVA / ローカットフィルター / ノイズキャンセル / 声だけ再生
ボイスバランサー / 早聞き遅聞き / シーンセレクト / ファイル分割 / カレンダー検索※ / OLYMPUS Sonority / USB直結 / FMチューナー / ミュージックプレーヤー

※日付検索

■カラーバリエーション

パールホワイト

■同梱付属品

USB延長ケーブル　単4形ニッケル水素充電池1本

■その他の機能

◎コンパクトなのに見やすく使いやすい液晶画面
高解像度でコントラスト比が高いので、画面が見やすいだけでなく、文字の情報量が多く、わかりやすい表示内容になっています。

◎新ノイズキャンセル機能搭載
従来モデルよりさらに強力なノイズキャンセル機能を搭載。従来モデルに比べ雑音を低減し、より自然な音声で再生できます。

◎文字起こしモード
再生シーン設定に、議事録作成時などに便利な機能をプリセットした「文字起こしモード」を搭載しました。

◎汎用の単４形電池に対応

◎録音したファイルは日付で検索可能

Voice-Trek

VN-722PC

誰にでもやさしい
シンプルモード搭載

VN-722PC

詳しい情報は上記製品
WEBページをご覧ください。

JAN:4545350-045593

◎誰にでも使いやすいシンプルモード

必要な情報を大きな文字で表示し、メニューも主な機能に絞り込んで表示するシンプルモードと、詳細情報や細かい設定ができるノーマルモードが選べます。

シンプルモード

ノーマルモード

◎「電話録音」と「ダビング」が追加になったシーンセレクト

各種シーンに最適な録音設定が可能なシーンセレクトに、別売アクセサリーと組み合わせて使用する「電話録音」や「ダビング」を追加。電話での会話の録音や、カセットテープなどのダビングが簡単にできるようになりました。

※「電話録音」にはテレホンピックアップTP8(別売)が、「ダビング」にはコネクティングコードKA333(別売)が必要です。

◎雑音の取り込みを低減する内蔵スタンド

ボディー背面に装備された内蔵スタンドは、テーブル直置きによる設置面からの雑音の取り込みを低減します。また、スタンド自体がUSBポートやmicroSDスロットのカバーにもなる構造を採用しています。

◎コンパクトに持ち運べるポータブルUSBケーブル

コンパクトに収納できて、持ち運びに便利なポータブルUSBケーブルを同梱。本機のストラップホールに取り付けて持ち運ぶことができます。また予備のmicroSDカードを収納できるのでとても便利です。

■その他の機能

◎大口径低ノイズマイク ◎ノイズキャンセル機能
◎ローカットフィルター ◎音声フィルター
◎語学学習に便利な再生機能(早聞き/遅聞き再生、スキップ/逆スキップ再生、A-Bリピート再生、インデックスマーク機能)
◎安心の電池寿命約100時間(録音時)

■おすすめ用途

■主な仕様

メモリー	最大録音時間	録音/再生形式
4GB内蔵 + microSD SDHC(別売)	約1,600時間 WMA 5kbpsモード時	MP3/WMA

■同梱付属品

ポータブルUSBケーブル　単4形アルカリ電池2本

■主な機能(アイコンの説明は25ページ)

Voice-Trek

VN-7300

使いやすさを追求した
シンプルモデル

VN-7300

詳しい情報は上記製品
WEBページをご覧ください。

JAN:4545350-046002

◎持ちやすく使いやすいデザイン

親指位置を配慮したわかりやすく大きなボタンや、手にした際に人差し指が本体後部にフィットするカタチを実現。持ちやすさ、使いやすさを極めた安心のデザインです。

◎操作性に優れた大型ボタン

よく使う操作ボタンをレコーダー前面に大きく配置。右手でも左手でも簡単に使える高い操作性を実現しました。

◎活用の幅を広げる充実の基本機能

約1,100時間という長時間録音、A-Bリピートや15段階のスピードコントロールなど、先進の機能が充実。使いやすく、アイデア次第で活用の幅が広がります。

◎クリアな音声で再生する「ノイズキャンセル機能」

再生時に音声以外のノイズをカットするノイズキャンセル機能。エアコンやプロジェクターなどの、ノイズが多い場所で録音された音声も、聞き取りやすく再生できます。


耳障りな雑音を含んだ音声　よりクリアで聞き取りやすい音声

■その他の機能

◎タイマー録音
◎語学学習に便利な再生機能(早聞き/遅聞き再生、スキップ/逆スキップ再生、A-Bリピート再生、インデックスマーク機能)
◎安心の電池寿命約86時間(録音時)

■おすすめ用途

■主な仕様

メモリー	最大録音時間	録音/再生形式
2GB内蔵	約1,100時間 LPモード時	Sub Band CODEC/CELP

■同梱付属品

イヤホン　単4形アルカリ電池2本

■主な機能(アイコンの説明は25ページ)

Voice-Trek

DP-301 見やすい、分かりやすい テープレコーダー感覚で使える、らくらくレコーダー

詳しい情報は上記製品WEBページをご覧ください。

DP-301 ホワイト

ホワイト JAN:4545350-044305 / ブラック JAN:4545350-044268 / レッド JAN:4545350-044275

◎大きく見やすい、大型液晶、大型ボタン

大型液晶で見やすく、大型ボタンを前面レイアウトで使いやすくした、簡単操作のシンプルデザイン。初めて使う方も直感的に操作できます。

◎専用モードダイヤルで録音シーンを簡単選択

「会話の録音」「歌などの録音」「口述録音」の3つのモードを専用ダイヤルで状況に合わせて選択。誰でも簡単に録音ができます。

◎大容量のデータ保存も安心なSDカード対応

2GBの内蔵メモリーに加え、データ保存や受け渡しに便利なSDカードが使えます。

◎カレンダー検索でファイル探しが簡単

録音した日時の音声データを月表示のカレンダー機能で簡単に検索できます。

◎内蔵スタンド搭載

テーブル上に直接置くことによる、設置面からの雑音の取り込みを低減する内蔵スタンドを、ボディー背面に装備しています。

■その他の機能

◎高出力スピーカー

◎従来比約1.5倍の大画面LCD採用

■おすすめ用途



■主な仕様

メモリー	最大録音時間	録音／再生形式
2GB内蔵 + SD SDHC	約166時間 SPモード時	MP3

■主な機能(アイコンの説明は25ページ)

■カラーバリエーション

DP-301 ブラック　DP-301 レッド

■同梱付属品

単4形アルカリ電池 2本

◎ソフトウェア　ファイル管理・編集ソフト　Olympus Sonority

Olympus Sonorityは、ファイル管理機能に加えて編集機能を搭載。録音した音声をPCに転送して波形編集や雑音カット、ファイル分割・統合などさまざまな方法で編集できます。Ver.1.3*では「時短再生」「ショートカットキーの割り当て」などの新機能を追加し、さらに使いやすくなりました。

※旧バージョンの場合は、ソフトウェアからアップデート（無償）できます。



❶PCで簡単、音声ファイル管理

音声ファイルをPCに転送、自由にフォルダーを作成して管理でき、音声ファイルにコメントを付けて分割・統合も可能です。

❷自分だけの音をつくる、マルチトラック編集

ステレオ3ファイル、モノラル6ファイルの6チャンネルマルチトラック編集が可能。複数の音声を自由に組み合わせて自分だけの音をつくれます。

❸分かりやすい操作画面

巻戻し、早送り、停止、音量などの操作ボタン、再生位置がひと目でわかる再生画面なので、スピード調整、インデックス間のスキップも簡単です。ICレコーダーをUSBマイクに設定すれば直接録音も行えます。

❹ワンタッチで高度なエフェクトを実現

低音・高音強調、やまびこなど7種類のエフェクトをワンクリックで簡単に利用できます。高度な音楽ファイルの編集が可能です。

❺ポッドキャスト番組登録

聞きたい番組などを登録しておけば、最新番組を自動でダウンロードできます。ポッドキャスト番組の取り込みは番組のアイコンをドラッグ&ドロップまたはコンテンツのアドレスを登録するだけ。ICレコーダーを接続するたびにコンテンツを転送してくれます。

●ミュージックプレーヤーモード搭載機種のみ

■便利な時短再生（Ver.1.3以降の機能です。）

人の声を検出する最新技術により、録音したファイルから、音声が録音されている部分のみを再生。会議やインタビューの文字起こしなどが効率的に行えます。

●人の声に特長が近い音は検出する場合があります。

■ショートカットキー割り当て（Ver.1.3以降の機能です。）

メニューのオプションより再生、停止、早送り、巻戻しなどの機能をショートカットキーに割り当て設定ができます。

■音楽CD制作（Olympus Sonority Plusの機能です。）

Olympus Sonority Plusを使えば、音楽CDも制作できます。MP3ファイルおよびタグ編集や書き出しもできます。

Olympus Sonority バージョン紹介

Olympus Sonority	音楽ファイル管理、ポッドキャスト番組登録 波形編集／マルチトラック編集ほか	—
Olympus Sonority Plus	MP3編集、MusicのCD制作、 ICレコーダーメニューの設定	アップグレード（有償） パッケージ版（別売）
Olympus Sonority Plus for Editors:Music	無制限のマルチトラック編集、 充実したサウンドエフェクト機能	アップグレード（有償）

Olympus Sonority Plus
パッケージ版でもご購入いただけます。

希望小売価格￥3,548（税込￥3,832）
JAN:4545350-026271

●対応OS:Microsoft Windows XP（SP2以降）/Vista/7/8/ Mac OS X 10.4.11-10.9

Radio Server Pocket

PJ-35 いつでもどこでもラジオが楽しめて、テレビ音声（ワンセグ）も録音できるラジオレコーダー

詳しい情報は上記製品
WEBページをご覧ください。

JAN:4545350-044763

◎AM／FM／TV音声（ワンセグ）の録音予約が可能

AM／FMはもちろんのこと、テレビ（ワンセグ）放送の録音、再生にも対応。予約件数は最大で30番組まで可能で、日付指定、曜日指定機能で一括予約も可能です。毎週予約もできるので、お気に入りの番組を逃がしません。また、テレビ（ワンセグ）放送では二重音声の番組を受信したときの主音声と副音声の切り替えができるので、映画などを副音声で録音して、語学学習に活用することができます。

◎Dirac HD Sound搭載 スピーカー付きアンテナステーション

アンテナステーションに、AM/FM/TVアンテナを取り付ければ、良好な感度で受信できるようになります。本機への充電も可能で、語学学習などに便利な機能ボタンも充実。さらにアンテナステーションには、Dirac社のDirac HD Soundをスピーカーシステムとして採用（日本初※）。
高級オーディオのような高音質を実現しています。

●Dirac HD SoundはDirac Research AB社の技術です。 ●Dirac社の音響技術は世界のトップメーカー（BMW社、ロールスロイス社等）で採用されています。 ※ 2013年8月現在。

◎語学学習に最適、充実の再生機能

録音した番組の聞きとりにくい発音などを、ゆっくりと再生することが可能。0.5～3倍速の再生スピードに対応します。



■その他の機能

◎予約設定ツール※を使えば、パソコンからでも簡単に「予約設定」が可能
※オリンパスホームページより無料でダウンロードいただけます。

◎高音質ステレオマイク搭載で音声もクリアーに録音

◎予約録音も安心な「自動時計補正」機能
ラジオの時報を利用して自動で補正。正確な時刻で予約録音できます。

◎充実した音声ガイド
時計設定や放送局の周波数などもガイド可能になりました。

○スピーカー付きアンテナステーションの主な仕様

周波数特性	再生時:100Hz～20kHz
スピーカー	直径50mm丸型ダイナミックスピーカー
スピーカー実用最大出力	0.3W+0.3W（スピーカー8Ω）、0.6W+0.6W（Dirac Flat使用時）
電源	規定電圧:ACアダプター6V
入力端子	AMアンテナ接続端子、専用FMアンテナ接続端子、同軸ケーブル接続端子
外形寸法	129.8×211×118mm（高さ×幅×奥行き 最大突起部含まず）
質量	670g

■おすすめ用途

■主な仕様

メモリー	最大録音時間	録音形式	再生形式
4GB内蔵 ＋ microSD SDHC	約175時間 MP3 48kbpsモード時	MP3	MP3/WMA

■主な機能（アイコンの説明は25ページ）

ワンセグチューナー搭載 / AM/FMチューナー搭載 / ラジオ番組予約件数30件 / 自動時計補正 / アンテナステーション / ファイル検索機能 / 単4×2 / 早聞き遅聞き / ステレオ録音 / 本体内充電 / ミュージックプレーヤー

■同梱付属品

Linear PCM Recorder

LS-100 プロの演奏をリアルにとらえる ハイレゾ対応ハイエンドレコーダー

詳しい情報は上記製品
WEBページをご覧ください。

JAN:4545350-036218

◎リアルな音録りを可能にする、高性能指向性マイク搭載

余計なフィルターを排除した理想的なマイク筐体設計と、マイク室に入った音の跳ね返りを最小限に抑えるマイク構造を持つ高性能指向性マイクを90度に配置。抜群のステレオ感で原音に忠実な録音を実現しました。

●90度レイアウト

●防振性に優れたマイク設計

◎高音質アンプ回路搭載

マイクアンプ部には、低雑音、低歪率のアンプ回路を左右独立で搭載し、高いS/N（入力信号対雑音）比を実現。またオーディオ系とシステムコントロール系の基板を独立構成することで、ノイズの少ない信号伝送を実現しました。



◎最大耐音圧140dB SPLを実現

新設計のマイクとアンプ回路により最大耐音圧140dB SPLを実現。ギターやドラムによる大音量の音割れを抑え、安心して録音できます。

◎音をつくる楽しみを拡げる、マルチトラック録音

ひとつのプロジェクトにつき、最大8トラックまで同時に再生・編集することが可能。編集時にはトラックごとのON/OFF切り替えや、各パートの音量バランス、左右バランスの調整を画面上で行え、手軽に本格的な曲づくりが楽しめます。

◎XLR/フォーンコンボジャック搭載

ギター、ベースなどの楽器、レコーディングマイクを直接LS-100に接続して録音することができます。

■おすすめ用途



■主な仕様

メモリー	録音／再生形式
4GB内蔵 ＋ SD SDHC SDXC	リニアPCM（WAV）/MP3

■主な機能（アイコンの説明は25ページ）

96kHz 24bit PCM / 3マイクシステム TRESMIC / Li-Ion バッテリー / XLR Phone / 8ch MTR / オーバーダビング / マニュアルレベル調整 / Wローカットフィルター / プリレコーディング / リミッター
コンプレッサー / メトロノーム / チューナー / トリミング / モードダイヤル / 三脚穴 / PEAKランプ / リモコン / ファイル分割

■同梱付属品

■その他の機能

◎オーバーダビング機能
好きな楽曲に、追加の楽器演奏や歌などを重ね録りできます。

◎メトロノーム
録音時のリズムガイドとして利用できるほか、演奏練習にも役立ちます。

◎チューナー機能
楽器の音合わせに必須の電子チューナー機能を搭載しています。

◎シンクロ録音　◎CDライティング機能　◎MP3コンバート機能

Linear PCM Recorder

LS-14 高い基本性能とスマート操作の スタンダードなハイレゾ対応リニアPCMレコーダー

詳しい情報は上記製品
WEBページをご覧ください。

JAN:4545350-042530

◎誰でもベストな録音ができる「スマートモード」

Smart Mode

レベル設定などの難しいマニュアル操作をしなくても、スマートモードに合わせるだけで自動でベストな録音ができます。

スマートモード画面

録音レベル設定画面

◎3マイクシステム「トレスミック」で低音域から高音域まで高音質録音

TRESMIC 3 MICROPHONE SYSTEM

3マイクシステム「トレスミック」では2つの高性能指向性ステレオマイクに加えて、無指向性のセンターマイクを搭載。広い音域を原音に近い自然な音で録音することができます。

◎楽器調律に便利なチューナー機能

内蔵のクロマチックチューナーで楽器をチューニング。入力された音と基準音の差を画面に視覚化して表示します。ロングトーンの練習にも効果的です。

◎取り付けに便利なスタンドクリップ同梱

本体裏面の三脚穴に装着して譜面台などに挟めるスタンドクリップ。そのままスタンドとしても使用できます。

◎最大耐音圧130dB SPLを実現

バスドラム・パーカッションなどの打楽器での大音量にも音割れしにくく、安心して録音できます。

■おすすめ用途



■主な仕様

メモリー	録音／再生形式
4GB内蔵 ＋ SD SDHC（別売）	リニアPCM（WAV）/MP3

■主な機能（アイコンの説明は25ページ）

96kHz 24bit PCM / 3マイクシステム TRESMIC / 単3×2 / XLR Phone / 8ch MTR / オーバーダビング / マニュアルレベル調整 / Wローカットフィルター / プリレコーディング / リミッター / コンプレッサー / メトロノーム / チューナー / トリミング / モードダイヤル / 三脚穴 / PEAKランプ / リモコン / ファイル分割

■同梱付属品

スタンドクリップ

キャリングケース

USB接続ケーブル

単3形アルカリ電池2本

■その他の機能

◎最大録音開始2秒前の音から録音、プリレコーディング機能

◎重ね録り可能なオーバーダビング機能

◎2段階で雑音をカットするダブルローカットフィルター

◎メトロノーム

◎ファイル分割／部分消去（リニアPCMのみ）

◎ワイヤレスリモコン対応（別売：RS30W）

◎機能アイコン説明

Voice-Trek （ボイストレック）

- ステレオ録音 — 内蔵マイクでステレオ録音
- ズームマイク — 指向性を制御して狙った方向の音を録音する機能
- 本体内充電 — オリンパス製単4形ニッケル水素充電池を充電する機能 ※DS-901/DS-902はリチウムイオン充電池
- 単4×2 — 対応する電池の種類と本数
- マニュアルレベル調整 — 録音レベルを細かく設定し最適なレベルに手動で調整する機能
- VCVA — 音声に反応して自動で録音を開始／一時停止する機能
- ローカットフィルター — 空調からの低周波音や風切り音を録音時に低減する機能
- ノイズキャンセル — 再生時にプロジェクターやエアコンなどの雑音を抑えて人の声を聞きやすくする機能
- 声だけ再生 — 音声が録音されている部分のみを再生する機能
- ボイスバランサー — 異なる音量で録音された音声を聞きやすい音量に揃えて再生する機能
- 早聞き遅聞き — 音程を変えずにお好みのスピードで再生する機能
- シーンセレクト — 録音の状況に合わせて最適な設定を簡単に呼び出す機能
- ファイル分割 — 録音したファイルを分割する機能
- カレンダー検索 — 録音した日付からファイルを検索しカレンダー上に表示する機能
- OLYMPUS Sonority — オリンパス製ファイル管理・編集ソフト同梱
- USB直結 — パソコンにケーブル無しで直接接続する機能
- FMチューナー — FMラジオを聞く機能
- ミュージックプレーヤー — 音楽プレーヤーとして使う機能

Radio Server Pocket （ラジオサーバーポケット）

- ワンセグチューナー搭載 — テレビ音声（ワンセグ）を聞く機能
- AM/FMチューナー搭載 — AM/FMラジオを聞く機能
- ラジオ番組予約件数 30件 — ラジオ番組の最大予約録音件数
- 自動時計補正 — ラジオの時報を受信して時計を自動で補正する機能
- アンテナステーション — より良好な感度でラジオを受信するアンテナステーション
- ファイル検索機能 — 録音日付や放送局検索などのファイル検索機能
- 単4×2 — 対応する電池の種類と本数
- 早聞き遅聞き — 音程を変えずにお好みのスピードで再生する機能
- ステレオ録音 — 内蔵マイクでステレオ録音
- 本体内充電 — オリンパス製単4形ニッケル水素充電池を充電する機能
- ミュージックプレーヤー — 音楽プレーヤーとして使う機能

Linear PCM Recorder （リニアPCMレコーダー）

- 96kHz 24bit PCM — 音楽CDをしのぐ高解像度なハイレゾ録音モード
- 3マイクシステム TRESMIC — 豊かな低音と自然なステレオ感を実現する独自のマイクシステム
- Li-Ion バッテリー — 対応する電池の種類
- 単3×2 — 対応する電池の種類と本数
- XLR Phone — XLRジャックとフォーンジャックを一体化した外部機器接続用ジャック
- 8ch MTR — 各パートを別々のトラックに録音し、複数トラックを重ね合わせる機能
- オーバーダビング — 既存の音楽データに音を重ねて録音する機能
- マニュアルレベル調整 — 録音レベルを細かく設定し最適なレベルに手動で調整する機能
- W ローカットフィルター — 空調からの低周波音や風切り音を録音時に低減する機能。状況に応じて2種類の周波数を選択可能
- プリレコーディング — 録音開始から最大2秒前までさかのぼって録音する機能
- リミッター — 突発的な大音量入力時に録音レベルオーバーを防ぐ機能
- コンプレッサー — 突発的な大音量入力をより自然に調整して録音レベルオーバーを防ぐ機能
- メトロノーム — 正確なテンポを刻む演奏練習に便利なメトロノーム機能
- チューナー — 楽器の音合わせに必要な電子チューナー機能
- トリミング — 録音済みファイルから前後の不要部分を削除する機能
- モードダイヤル — 録音の状況に合わせて最適なモードをダイヤル操作で簡単に呼び出す機能
- 三脚穴 — 背面に三脚穴を装備
- PEAK ランプ — 録音時のレベルオーバーを知らせる機能
- リモコン — 別売のオリンパス製ワイヤレスリモコンで録音や停止を遠隔操作
- ファイル分割 — 録音したファイルを分割する機能

◎充実のアクセサリー

機　種	商品名・品番	価格・JANコード	DS-901	DS-902	V-823 V-822 V-821	VN-722PC	VN-7300	DP-301	PJ-35	PJ-30	LS-100	LS-14
	ME15 全指向性モノラルタイピンマイク	希望小売価格￥2,500（税込￥2,700） JAN:4953170-177293	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ME30W 全指向性2チャンネルマイクロホンキット	希望小売価格￥48,000（税込￥51,840） JAN:4545350-010997	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
	ME31 コンパクトガンマイクロホン	希望小売価格￥17,619（税込￥19,029） JAN:4545350-016562	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
	ME34 卓上ズームマイクロホン	希望小売価格￥8,905（税込￥9,617） JAN:4545350-044060	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ME33 バウンダリーマイクロホン （最大6個まで接続可能）	希望小売価格￥11,880（税込￥12,830） JAN:4545350-041458	●	●	●	●	●※1	●※1	●	●	●	●
	ME51SW ステレオマイクロホン （マイク延長ケーブルタイピン型クリップ同梱）	希望小売価格￥4,000（税込￥4,320） JAN:4953170-177316	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●
	ME52W 単一指向性モノラルマイクロホン	希望小売価格￥2,500（税込￥2,700） JAN:4545350-008444	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TP8 テレホンピックアップ	オープン価格 JAN:4545350-041274	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RS30W リモコンセット	希望小売価格￥7,119（税込￥7,689） JAN:4545350-016395	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
	LI-50B リチウムイオン充電池 （DS-901/DS-902/LS-100には同梱されています。）	希望小売価格￥5,600（税込￥6,048） JAN:4545350-013578	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–
	UC-50 リチウムイオン充電器（LI-50B用）	希望小売価格￥7,000（税込￥7,560） JAN:4545350-037482	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–
	BR404 単4形ニッケル水素充電池パック（4本組）	希望小売価格￥2,200（税込￥2,376） JAN:4545350-035556	–	–	●※2	–	–	–	●	●	–	–
	A514 USB接続ACアダプター	希望小売価格￥2,953（税込￥3,189） JAN:4545350-025601	●	●	●※3	–	–	–	●	●	●	●
	CS131 キャリングケース （V-823/V-822には同梱されています。）	希望小売価格￥1,761（税込￥1,902） JAN:4545350-032494	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
	CS145 シリコンケース （キャリングケースとの同時使用はできません。）	希望小売価格￥1,857（税込￥2,006） JAN:4545350-045913	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	CS147 キャリングケース （DS-902には同梱されています。）	希望小売価格￥1,761（税込￥1,902） JAN:4545350-045777	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–
	CS148 キャリングケース	希望小売価格￥3,500（税込￥3,780） 2014年5月発売予定 JAN:4545350-046804	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	KA333 コネクティングコード （ステレオ→モノラル変換プラグ同梱）	希望小売価格￥1,500（税込￥1,620） JAN:4953170-177309	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CL2 スタンドクリップ （LS-14には同梱されています。）	希望小売価格￥1,886（税込￥2,037） JAN:4545350-043070	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	WJ4 ウインドジャマー	希望小売価格￥6,000（税込￥6,480） JAN:4545350-041816	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
	Olympus Sonority Plus パッケージ版	希望小売価格￥3,548（税込￥3,832） JAN:4545350-026271	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●

※1 最大3個まで接続可能。 ※2 V-821は対応していません。 ※3 V-823/V-822のラジオモード時は動作保証外です。V-821は本体内充電はできません。

全指向性モノラルタイピンマイク
ME15
マイクをネクタイや襟などに取り付けて録音できるので、スマートに録音できます。

テレホンピックアップ
TP8
マイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録音することができます。

全指向性2チャンネルマイクロホンキット
ME30W
広い会議室などで左右それぞれのチャンネルのマイクロホンを最大約5メートルまで離して録音できます。

コンパクトガンマイクロホン
ME31
野鳥の声の録音などに役立つ指向性ガンマイクロホン。スタンドに装着すれば卓上での使用もできます。

卓上ズームマイクロホン
ME34
会議や講演などで、離れたところからの音を録音するのに便利なマイクロホン。携帯時に小さく折りたためます。

バウンダリーマイクロホン
ME33
左右それぞれに最大3個ずつ連結して接続可能な会議用マイクロホンです。広い範囲の音を録音できます。

◎ICレコーダー　システムチャート

V-823

ICレコーダー Voice-Trek

マイクロホン

ME15 インタビュー用
全指向性モノラルタイピンマイク

ME30W 会議録音用(低ノイズタイプ)
全指向性2チャンネル
マイクロホンキット

ME31 野外録音用
コンパクトガンマイクロホン

ME34 講義・講演録音用
卓上ズームマイクロホン

ME33 会議録音用
バウンダリーマイクロホン
(最大6個まで接続可能)

ME51SW インタビュー用
ステレオマイクロホン
(マイク延長ケーブルタイピン型
クリップ同梱)

ME52W インタビュー用
単一指向性モノラルマイクロホン

TP8 電話録音用
テレホンピックアップ

ケーブル

KA333 ダビング用
コネクティングコード
(ステレオ→モノラル変換プラグ同梱)

ファイル管理・編集ソフト

Olympus Sonority Plus
パッケージ版

ケース

CS145
シリコンケース
(キャリングケースとの
同時使用はできません。)

CS131
キャリングケース

電　源

BR404
単4形ニッケル水素
充電池パック(4本組)

A514
USB接続ACアダプター

◎リニアPCMレコーダー　システムチャート

LS-100

リニアPCMレコーダー

マイクロホン

ME31 野外録音用
コンパクトガンマイクロホン

リモコン

RS30W
リモコンセット

ウインドジャマー

WJ4
ウインドジャマー

電　源

LI-50B
リチウムイオン充電池

UC-50
リチウムイオン充電器(LI-50B用)

A514
USB接続ACアダプター

	ICレコーダー　ボイストレック									ラジオレコーダー	ハイレゾ対応リニアPCMレコーダー	
仕様一覧	DS-901	DS-902	V-823	V-822	V-821	NEW VP-10	VN-722PC	VN-7300	DP-301	PJ-35	LS-100	LS-14
録音形式	リニアPCM［WAV］/MP3/WMA		リニアPCM［WAV］/MP3/WMA		MP3/WMA	リニアPCM［WAV］/MP3/WMA	MP3/WMA	Sub Band CODEC/CELP	MP3	MP3	リニアPCM［WAV］/MP3	リニアPCM［WAV］/MP3
内蔵メモリー※1	4GB		8GB	4GB	2GB	4GB	4GB	2GB	2GB	4GB	4GB	4GB
外部メモリースロット	SD（512MB～64GB）		microSD（2GB～32GB）			–	microSD（2GB～32GB）	–	SD（512MB～32GB）	microSD（2GB～32GB）	SD（512MB～64GB）	SD（2GB～32GB）
フォルダー数（音声レコーダー部）	5フォルダー（A, B, C, D, E）		6フォルダー（A, B, C, D, E, FM）		5フォルダー（A, B, C, D, E）	1フォルダー	5フォルダー（A, B, C, D, E）	4フォルダー（A, B, C, D）	1フォルダー	3フォルダー（AM、FM、TV）（最大20フォルダー）	5フォルダー（A, B, C, D, E）	3フォルダー（01, 02,03）（最大200フォルダー）
最大録音件数	各フォルダー999件		各フォルダー200件			各フォルダー999件	各フォルダー200件	各フォルダー250件	999件	各フォルダー200件	各フォルダー999件	各フォルダー999件
最高音質モード	リニアPCM 48kHz/16bit		リニアPCM 44.1kHz/16bit	リニアPCM 44.1kHz/16bit	MP3 192kbps	リニアPCM 22.05kHz/16bit	MP3 192kbps	標準音質モードと同じ	標準音質モードと同じ	標準音質モードと同じ	リニアPCM 96kHz/24bit	リニアPCM 96kHz/24bit
周波数特性※2	40～23,000Hz		40～21,000Hz	40～21,000Hz	40～19,000Hz	50～10,000Hz	70～19,000Hz	–	–	–	20～44,000Hz	20～44,000Hz
録音時間	約4時間35分		約11時間30分	約5時間45分	約21時間30分	約12時間	約43時間30分	–	–	–	約1時間35分	約1時間35分
標準音質モード	MP3 128kbps		MP3 128kbps	MP3 128kbps	MP3 128kbps	MP3 128kbps	MP3 128kbps	HQ（Sub Band CODEC）	HQ（MP3 64kbps）	MP3 128kbps	リニアPCM 44.1kHz/16bit	リニアPCM 44.1kHz/16bit
周波数特性※2	40～17,000Hz		40～17,000Hz	40～17,000Hz	40～17,000Hz	50～17,000Hz	70～17,000Hz	150～7,900Hz	70～11,000Hz	40～17,000Hz	20～21,000Hz	20～21,000Hz
録音時間	約55時間		約130時間	約65時間	約32時間	約66時間	約65時間	約75時間	約62時間	約65時間	約5時間	約5時間15分
最長録音時間モード	WMA 8kbps(mono)		WMA 8kbps	WMA 8kbps	WMA 8kbps	WMA 5kbps	WMA 5kbps	LP（CELP）	SP（MP3 24kbps）	MP3 48kbps	MP3 64kbps	MP3 64kbps
周波数特性※2	40～3,000Hz		40～3,000Hz	40～3,000Hz	40～3,000Hz	50～3,000Hz	70～3,000Hz	300～2,900Hz	70～3,800Hz	40～9,000Hz	50～8,000Hz	20～13,000Hz
録音時間	約850時間		約1,980時間	約1,000時間	約493時間	約1,620時間	約1,600時間	約1,100時間	約166時間	約175時間	約114時間	約117時間
録音関連 録音レベル	○［高・中・低］		○［高・中・低］	○［高・中・低］	○［高・中・低］	○［高・低］	○［高・低］	○［HI・LO］	○［高・低］	○［高・低］	○［HI・MID・LO］	○［HI・MID・LO］
マニュアル調整	○		○	–	–	–	–	–	–	–	○［リミッター・コンプレッサー］	○［リミッター］
ローカットフィルター	○		○	○	○	○	○	–	–	–	○（2段階）	○（2段階）
録音シーン選択	○		○	○	○	○	○	–	○（モードダイヤル）	–	–	–
音声起動録音	–		○（VCVA、音声同期録音）	○（VCVA、音声同期録音）	○（VCVA、音声同期録音）	○（VCVA）	○（VCVA、音声同期録音）	○（VCVA）	–	○（VCVA）	○（音声同期録音）	–
ズームマイクモード	○		○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
タイマー録音	○		–	–	–	–	–	○	–	○	–	–
再生関連 ノイズキャンセル	○		○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
声だけ再生	○		○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
ボイスバランサー	○		○	○	–	○	–	–	–	–	–	–
音声フィルター	–		–	–	○	–	○	–	–	–	–	–
再生スピード	0.5～6倍速の間で30段階		0.5～3.5倍速の間で30段階	0.5～3.5倍速の間で30段階	0.5～2倍速の間で15段階	0.5～2倍速の間で15段階	0.5～2倍速の間で15段階	0.5～2倍速の間で15段階	0.5～2倍速の間で5段階	0.5～3倍速の間で25段階	0.5～4倍速の間で25段階	0.5～3倍速の間で25段階
ボイスチェンジャー（音程変更）	–		○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
スキップ再生	○（10、30秒、1、5分）		○（10、30秒、1、5、10分）	○（10、30秒、1、5、10分）	○（10、30秒、1、5、10分）	○（30秒、5分）	○（10、30秒、1、5、10分）	○	–	○（PJ-35のみ）（3、5、10、30秒）	○（10、30秒、1、5、10分）	○（10、30秒、1、5、10分）
逆スキップ再生	○（3、5、10、30秒、1、5分）		○（1～3、5、10、30秒、1、5分）	○（1～3、5、10、30秒、1、5分）	○（1～3、5、10、30秒、1、5分）	○（3秒、30秒、5分）	○（1～3、5、10、30秒、1、5分）	○	–	○（3、5、10、30秒）	○（1、3、5、10、30秒、1、5分）	○（5、10、30秒、1、5分）
イントロ再生	–		–	–	–	○	–	–	–	○	○	–
シャドーイング再生	–		○	○	○	–	–	–	–	○	–	–
A-Bリピート再生	○		○	○	○	–	○	○	–	○	○	○
リピート再生	○		○（ミュージックモード時）	○（ミュージックモード時）	○（ミュージックモード時）	○	○	○	–	○	–	○
インデックスマーク	○		○	○	○	○	○	○	–	○	○	○
ファイル分割/コピー※3	○		○	○	○（分割のみ）	○（分割のみ）	○（分割のみ）	○（分割のみ）	○（コピーのみ）	○	○	○
音楽再生イコライザー	–		○	○	○	–	–	–	–	○	–	–
パソコン関連 パソコン接続	○		○	○	○	○	○	–	–	○	○	○
本体内充電（パソコンからの充電）	○		○	○	–	○	–	–	–	○	○	–
同梱ソフト	Olympus Sonority		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
USBマイク機能	○		○	○	○	–	–	–	–	–	○	○
その他の機能 FM・AMラジオ・TV音声（ワンセグ）	–		○（FMのみ）	○（FMのみ）	–	–	–	–	–	○	–	–
液晶バックライト	○		○	○	○	○	–	–	–	○	○	○
音声ガイド	○		–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
カレンダー検索	○		○	○	○	○（日付検索）	○	–	○	○	–	–
スピーカー	直径20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵		直径18mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵			直径10mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵	直径28mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵	直径28mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵	直径36mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵	直径23mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵	直径28mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵	直径28mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵
マイクジャック	直径3.5mm（インピーダンス2.2kΩ）		直径3.5mm（インピーダンス2kΩ）			–	直径3.5mm（インピーダンス2kΩ）	直径3.5mm（インピーダンス2kΩ）	直径3.5mm（インピーダンス2kΩ）	直径3.5mm（インピーダンス2kΩ）	直径3.5mm（インピーダンス10kΩ）※4	直径3.5mm（インピーダンス2kΩ）
ラインジャック	–		–			–	–	–	–	–	直径3.5mm（インピーダンス12.5kΩ）※4	直径3.5mm（インピーダンス10kΩ）
イヤホンジャック	直径3.5mm（インピーダンス8Ω以上）		直径3.5mm（インピーダンス8Ω以上）			直径3.5mm（インピーダンス8Ω以上）	直径3.5mm（インピーダンス8Ω以上）	直径3.5mm（インピーダンス8Ω以上）	直径3.5mm（インピーダンス8Ω以上）	直径3.5mm（インピーダンス16Ω以上）	直径3.5mm（インピーダンス8Ω以上）	直径3.5mm（インピーダンス8Ω以上）
実用最大出力	280mW（スピーカー8Ω）		150mW（スピーカー8Ω）			90mW（スピーカー8Ω）	320mW（スピーカー8Ω）	190mW（スピーカー8Ω）	200mW（スピーカー8Ω）	280mW（スピーカー8Ω）	430mW（スピーカー8Ω）	300mW（スピーカー8Ω）
電池持続時間（録音時）（当社試験法による）	約29時間（録音モニターOFF時）（リニアPCM44.1kHz 16bit）		アルカリ電池使用時　約37時間（WMA 8kbps）			アルカリ電池使用時 約50時間（WMA 5kbps）	アルカリ電池使用時 約100時間（WMA 5kbps）	アルカリ電池使用時 約86時間（SP）	アルカリ電池使用時 約81時間（SP）	アルカリ電池使用時 約37時間（長時間）	約12時間30分（リニアPCM44.1kHz 16bit）	アルカリ電池使用時約46時間（リニアPCM44.1kHz 16bit）
パソコン動作環境※5（本機で録音したファイルをUSB接続でパソコンに保存する際の動作環境）	≪Windows≫ ●対応OS：Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 標準インストール（日本語版）●USBポート：1つ以上の空き ≪Macintosh≫●対応OS：Mac OS X 10.5～10.9 標準インストール（日本語版） （ただし、録音したWMAファイルを再生するためにはFlip4Macのインストールが必要です）●USBポート：1つ以上の空き							–	–	≪Windows≫ ●対応OS：Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 標準インストール（日本語版）●USBポート：1つ以上の空き ≪Macintosh≫●対応OS：Mac OS X 10.4.11～10.9 標準インストール（日本語版） （ただし、録音したWMAファイルを再生するためにはFlip4Macのインストールが必要です）●USBポート：1つ以上の空き		
電池	リチウムイオン充電池 LI-50B 1個		単4形アルカリ電池1本又はニッケル水素充電池1本			単4形アルカリ電池1本又はニッケル水素充電池1本	単4形アルカリ電池2本又はニッケル水素充電池2本			単4形アルカリ電池2本又はニッケル水素充電池2本	リチウムイオン充電池 LI-50B 1個	単3形アルカリ電池2本又はニッケル水素充電池2本
ACアダプター	A514		A514（別売）			A514（別売）	–			付属	A514	A514（別売）
外形寸法（mm）※最大突起部含まず（高さ×幅×奥行）	115×51×17.9		101×40.6×15.1			17×130×17	108×39×16.8	104×37×19.1	105.5×53×19.7	118.5×50.8×17.9	159×70×33.5	138.7×52.5×23.5
質量（g）	105（電池含む）		54（電池含む）			37.5（電池含む）	71（電池含む）	66（電池含む）	96（電池含む）	110（電池含む）	280（電池含む）	170（電池含む）

※1 管理領域を使用するため、実際の容量は少なくなります。※2 マイクジャック録音時の仕様です。※3 モデルにより分割できる録音形式に制限があります。※4 マイクジャックとラインジャックはメニューで切り替えられます。※5 最新情報はオリンパスイメージングホームページをご参照ください。●会議・講演会などの録音は、話し手の声や音響状態により録音がクリアにできない場合があります。状況により別売の外部マイクなどの使用をお勧めします。●パソコンの動作環境を満たしていても、アップグレードしたもの、マルチブート環境、自作パソコンとその互換機については動作保証外です。●録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。●SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintoshおよび Mac OSは米国アップル社の商標です。●Dirac HD Soundの名称はスウェーデンのDirac Research AB社の登録商標です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。●DropboxおよびDropboxのロゴは、Dropbox, Inc.の商標です。●OneDriveはMicrosoft Corporationの登録商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。